



外国人のための 外国語のお知らせはこちらを見てください。【やさしい日本語】→

## 新型コロナウイルスワクチン接種の3回目接種(追加接種)が始まります

- 新型コロナウイルスワクチンの効果は、時間の経過とともに徐々に低下することから、感染拡大の防止と重症化予防の観点から3回目の接種を行います。
- 接種は強制ではありません。接種を受けるかどうかは、1回目・2回目と同様に、ワクチンを接種する効果などを踏まえて、ご自身で決定してください。
- 新型コロナウイルスワクチン接種は、無料です。
- 未接種の方で、1回目・2回目の接種を希望する方はコールセンターまでお問い合わせください。



お問合せ先 **境港市コールセンター** 電話0120-05-0859 (通話無料)

受付時間 平日8:30~17:15、土曜日8:30~12:00

※2月からは、コールセンターの開所日を、平日及び集団接種を実施する土日祝といたします。


■3回目接種(追加接種)の接種券は、2回目接種を済ませた方にお送りします。


・接種券は、2回目の接種をされた順番に接種券をお送りします。そのため2回目接種の時期により3回目の接種券が届く時期は異なります。なお、国からのワクチン供給状況等により、接種券の送付時期を変更する場合があります。

令和3年度末時点の年齢	3回目の接種券を送付する時期	参考例	
		2回目接種の時期	接種券が届く時期の目安
65歳以上の方	2回目接種から7か月を経過した方から順番に発送します。	令和3年5月~6月 令和3年7月 令和3年8月 令和3年9月	1月下旬~2月上旬 2月中旬~3月上旬 3月中旬~4月上旬 4月中旬~5月上旬
18歳~64歳の方	2回目接種から8か月を経過した方から順番に発送します。	令和3年7月 令和3年8月 令和3年9月 令和3年10月	3月中旬~4月上旬 4月中旬~5月上旬 5月中旬~6月上旬 6月中旬~7月上旬
12歳~17歳の方	1月16日時点では、3回目の接種対象は18歳以上のため対象外です。		

※医療従事者の方は、2回目接種から6か月を経過した方を対象に、昨年12月より接種を開始しています。

■接種方法は、1回目・2回目と同様に集団接種と個別接種を併用して実施します。

接種方法	予約方法	接種場所及び接種カレンダー																			
<p><b>A</b></p> <p><b>集団接種</b></p> <p>済生会境港総合病院 モデルナ製を使用</p>	<p>●集団接種の予約には、3回目の接種券(接種券番号)が必要です。接種券がお手元に届いた方は、次の方法で予約してください。</p> <p>①電話…境港市コールセンターで承ります。</p> <p>②ウェブ…市ホームページ(トップページ)のリンク又は右QRコードより</p> 	<p>●2月の接種カレンダー(3月以降の接種日は決まりましたら改めてお知らせします。)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>接種日</th> <th>時間帯</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>祝日</td> <td>2/11</td> <td>2/23</td> <td>午前のみ</td> </tr> <tr> <td>土曜日</td> <td>2/5</td> <td>2/12</td> <td>2/19</td> <td>2/26</td> <td>午前のみ</td> </tr> <tr> <td>日曜日</td> <td>2/6</td> <td>2/13</td> <td>2/20</td> <td>2/27</td> <td>午前・午後</td> </tr> </tbody> </table> <p>午前 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 午後 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30</p>	区分	接種日	時間帯	祝日	2/11	2/23	午前のみ	土曜日	2/5	2/12	2/19	2/26	午前のみ	日曜日	2/6	2/13	2/20	2/27	午前・午後
区分	接種日	時間帯																			
祝日	2/11	2/23	午前のみ																		
土曜日	2/5	2/12	2/19	2/26	午前のみ																
日曜日	2/6	2/13	2/20	2/27	午前・午後																

<p><b>B</b></p> <p><b>個別接種</b></p> <p>市内医療機関 ファイザー製を使用</p>	<p>●個別接種の予約には、<b>接種券に加えて整理券が必要</b>です。</p> <p>●整理券の入手方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・申込みには3回目の接種券(接種券番号)が必要です。接種券がお手元に届いた方は、次の方法で整理券を申し込んでください。</li> </ul> <p>①電話…境港市コールセンターで承ります。</p> <p>②ウェブ…市ホームページ(トップページ)のリンク又は右QRコードより</p>  <p>・整理券は、先着順で発行します。ただし、国からのワクチン供給状況によっては、整理券の発行をお待ちいただく場合があります。予めご了承ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・A(集団接種)は整理券が不要です。A(集団接種)での接種もご検討ください。</li> </ul> <p>●整理券が届いた後に、右側の医療機関で予約をしてください。 <b>個別接種の予約には、接種券と整理券の両方が必要です。</b></p> <p>混乱を避けるため、接種券と整理券の両方が無い方の医療機関へのお問い合わせはご遠慮ください。整理券に関するお問い合わせは、市コールセンターで承ります。</p>
--	--

●接種日や接種時間は、医療機関により異なりますので、予約される際にご確認ください。

医療機関(あいうえお順)	所在地	電話番号	予約方法	備考
荒木医院	明治町	42-2768	電話	
池淵医院	栄町	42-2031	窓口	かかりつけ患者のみ
市場医院	馬場崎町	44-5551	窓口	
うえひら内科・ペインクリニック	竹内町	21-7564	窓口	
遠藤医院	上道町	42-2660	窓口	かかりつけ患者のみ
岡空小児科医院	浜ノ町	47-1234	電話・窓口	
小林外科内科医院	明治町	42-2872	電話・窓口	
高田内科医院	東雲町	42-3324	電話・窓口	かかりつけ患者又は当院で1・2回目を接種された方
たちかわ耳鼻咽喉科	湊町	42-3330	窓口	
つちえ内科・小児科クリニック	相生町	42-3031	電話・窓口	
つのだ内科・循環器内科クリニック	外江町	21-1080	電話・窓口	かかりつけ患者とその家族のみ
松野医院	京町	42-2298	電話・窓口	
村上内科クリニック	上道町	42-1100	電話・窓口	
元町病院	上道町	44-0101	電話・窓口	当院で1・2回目を接種された方のみ
矢島医院	新屋町	45-6311	窓口	
竜ヶ山こどもファミリークリニック	三軒屋町	45-7222	電話・窓口	
渡部医院	渡町	45-0152	電話・窓口	20歳以上の方のみ

このほか、一般の方へ開放された職域接種会場などで接種できる場合があります。詳しくは、市ホームページ(トップページ)の「職域接種の一般開放に関する情報」をご覧ください。

# 非常に感染力が強い変異株(オミクロン株)の感染が、県西部地域でも広がっています。 3回目の接種券が届いた方は、早い時期にワクチンを接種することをご検討ください。

## ■3回目接種(追加接種)で使用するワクチンについて


3回目接種では、ファイザー製又はモデルナ製を使用します。両方ともmRNAワクチンです。本市では、間違い接種を避けるため、会場ごとに使用するワクチンを限定して実施します。(集団接種会場ではモデルナ製、個別接種会場ではファイザー製を使用します。)

## ■異なる種類のワクチン接種(交差接種)について

交差接種とは、1回目・2回目と3回目で異なるメーカーのワクチンを使用することです。交差接種を認めている国は、米国を始め複数あります。

交差接種を伴う3回目接種の効果や安全性を評価した米国の研究によれば、交差接種を伴う3回目接種の抗体価の上昇は良好であること、また、副反応に関しては、交差接種と同じ種類のワクチン接種で差が無かったと報告されています。

※厚生労働省 新型コロナワクチンQ&Aより



## ■ワクチン接種の効果

ワクチンを接種することで、万一感染した際に重症化を予防する効果があります。

しかし、2回目の接種から時間が経過すると抗体価が低下するため、重症化を予防する効果も徐々に弱まります。3回目接種をすることで、下表のように低下した抗体価を上昇させる効果が確認されています。

1回目	2回目	3回目	
モデルナ	モデルナ	モデルナ(注1)	10.2倍
		ファイザー	11.5倍
ファイザー	ファイザー	ファイザー	20.0倍
		モデルナ	31.7倍

(注1)モデルナ製ワクチンは100μg接種した場合のデータです。

3回目接種でのモデルナ製ワクチン接種量は50μgとなります。

※厚生労働省 第27回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より



あなた自身とあなたの大切な人を守るため、  
ワクチン接種を検討してください。

## ■副反応について

新型コロナウイルスのワクチンは、ファイザー製、モデルナ製ともに肩の筋肉に接種するため、痛みや腫れといった副反応が頻繁に現れますが、通常は数日以内に治ります。副反応の内容や発生の割合は、次のとおり報告されており、国では2回目と3回目で概ね同程度と評価しています。

副反応の内容		注射部位の痛み	疲労	頭痛	筋肉痛	発熱
2回目	ファイザー	78%	56%	54%	39%	16%
	モデルナ	88%	65%	59%	58%	16%
3回目	ファイザー	83%	64%	48%	39%	9%
	モデルナ	84%	59%	55%	49%	7%

※厚生労働省 薬事・食品衛生審議会(医薬品第2部会) 令和3年12月15日資料より

## ■心筋炎・心膜炎について(ごくまれに起きる可能性があります。)

心筋炎・心膜炎の典型的な症状としては、ワクチン接種後4日程度の間胸の痛みや息切れが出る場合があります。国内で行われているmRNAワクチンの1回目・2回目の接種で報告されている件数は、100万人あたり数人という頻度ですが、10代から20代の男性は、他の年代の方に比べて高い傾向があります。

なお、適切な治療を受けることで回復しますので、自覚症状が出た場合には、接種を受けた医療機関等にご相談ください。国では、心筋炎・心膜炎のリスクよりも、接種による重症化予防のベネフィット(効能)が上回ると評価し、すべての方への接種を推奨しています。



## ■わきの下の痛み、リンパ節の腫れや痛みについて

国内で実施されている健康状況に係る調査の中間報告(令和3年12月24日公表)によると、1・2回目にファイザー製を接種した方が3回目もファイザー製を接種した場合に、わきの下の痛み(1.34%→5.03%)、リンパ節の腫れ(0.95%→1.33%)、リンパ節痛(0.48%→0.76%)と2回目接種より、3回目の方が高い傾向が見られました。

時間の経過とともに自然に治りますが、気になる場合は接種された医療機関等にご相談ください。なお、ワクチン接種後に乳がん検診を受けられる場合には、誤った判定を受けることがないように、検診医には、いつ、どちらの腕にワクチン接種を受けたか伝えるようにしてください。

※厚生労働省 新型コロナワクチンQ&Aより