

工事名称 わたり保育園新築工事 （機械）

工事場所 境港市渡町 1 3 4 2 番地 1

わたり保育園新築工事（機械）

内 訳

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	本工事						
A	直接工事費計		Ⅰ	式			
B	諸経費	共通仮設費、現場経費、一般管理費	Ⅰ	式			
C	工事価格		Ⅰ	式			
D	消費税相当額	10%	Ⅰ	式			
	合計						

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費 計						
I	機械設備工事		Ⅰ	式			
	A 計						
E	積上げ共通仮設費		Ⅰ	式			
	E 計						

機械設備工事 中科目別内訳

5

図舎新築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
計装設備	計装設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

6

[illegible]

国舎新築工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【GHP】						
GHP-1 屋外機 マルチパッケージ形 空気調和機耐塩害	ガスエンジン・14.0/16.0(P140形) LPG・消費量：11.8/11.2 防雪フード・溶融亜鉛メッキ製架台	1	台			
GHP-1-1 室内機 マルチパッケージ形空気 調和機	天井セット4方向吹出形 4.5/5.0(P45形) ワイヤードリモコン	1	台			
GHP-1-2 室内機 マルチパッケージ形 空気調和機	天井セット2方向吹出形 4.5/5.0(P45形) ワイヤードリモコン	2	台			
GHP-2 屋外機 マルチパッケージ形 空気調和機耐塩害	ガスエンジン・28.0/31.5(P280形) LPG・消費量：25.3/23.4 防雪フード	1	台			
GHP-2-1 室内機 マルチパッケージ形 空気調和機	壁掛形 7.1/8.0(P71形) ワイヤードリモコン	4	台			
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0001
【EHP】						
ACP-1 耐塩害 パッケージ形 空気調和機	天井セット2方向吹出形 4.0/4.5(P45形)・転倒防止金具 ワイヤードリモコン・溶融亜鉛メッキ製架台	2	台			
ACP-2 耐塩害 パッケージ形 空気調和機	天井セット2方向吹出形 5.0/5.6(P56形)・転倒防止金具 ワイヤードリモコン・溶融亜鉛メッキ製架台	2	台			
ACP-3 耐塩害 パッケージ形 空気調和機	天井セット2方向吹出形(ワイ)	3	台			
ACP-4 耐塩害 パッケージ形 空気調和機	天井セット4方向吹出形 4.0/4.5(P45形)・転倒防止金具 ワイヤードリモコン・溶融亜鉛メッキ製架台	1	台			
ACP-5 耐塩害 パッケージ形 空気調和機	天井セット4方向吹出形 7.1/8.0(P80形)・転倒防止金具 ワイヤードリモコン・溶融亜鉛メッキ製架台	1	台			
ACP-6 耐塩害 パッケージ形 空気調和機	天井セット4方向吹出形(ワイ)	1	台			
ACP-7 耐塩害 パッケージ形 空気調和機	天井セット4方向吹出形(ワイ) 10.0/11.2(P112形)・転倒防止金具 ワイヤードリモコン・溶融亜鉛メッキ製架台	2	台			

[illegible]

図舎新築工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【空調調和配管】						
(冷媒管GHP)						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	19	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	80	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	19	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	36	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	44	m			
(冷媒管EHP)						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	144	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	220	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	21	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	124	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	200	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	14	m			

図舎新築工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ドレン管GHP)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	7	m			
(ドレン管EHP)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 20A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	104	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	128	m			
(防火区画貫通GHP)						
防火区画貫通処理	ケブラック用(壁) 200	11	か所			
(防火区画貫通EHP)						
防火区画貫通処理	ケブラック用(壁) 200	20	か所			
(掃除口GHP)						
床下掃除口	C0 25A	3	個			
床下掃除口	C0 40A	2	個			
床上掃除口 取付(COA)	40A	2	個			

図舎新築工事		換気設備		機器設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
FS-101 消音ボックス付送風機	天吊埋込消音形(厨房用)φ250 1,830m ³ /h・150Pa	1		台			
FS-102 消音ボックス付送風機	天吊埋込消音形(厨房用)φ300 2,970m ³ /h・150Pa	1		台			
FE-101 消音ボックス付送風機	天吊埋込消音形(厨房用)φ250 2,100m ³ /h・170Pa	1		台			
FE-102 消音ボックス付送風機	天吊埋込消音形(厨房用)300×300 3,400m ³ /h・200Pa	1		台			
FE-103 消音ボックス付送風機	天吊埋込消音形φ200 760m ³ /h・60Pa	1		台			
FE-104 消音ボックス付送風機	天吊埋込消音形φ200 1,030m ³ /h・60Pa	1		台			
FE-1 天井埋込換気扇	低騒音形φ100 60m ³ /h・40Pa	2		台			
FE-2 天井埋込換気扇	低騒音形φ100 100m ³ /h・40Pa	7		台			
FE-3 天井埋込換気扇	低騒音φ100 170m ³ /h・40Pa	5		台			
FE-4 天井埋込換気扇	低騒音φ150 200m ³ /h・40Pa	3		台			
FE-5 天井埋込換気扇	低騒音φ150 250m ³ /h・40Pa	3		台			
FE-6 有圧換気扇	メッシュ形(電動シャッター付)φ300 980m ³ /h・20Pa	1		台			
FE-7 天井扇	水平天井取付形φ400 4,500m ³ /h	20		台			
FE-P-1 パイクファン	φ150・100m ³ /h	1		台			
HEU-101 全熱交換ユニット	天井カセット形(マイコン形)φ100 120m ³ /h・30Pa・70%以上	1		台			

[illegible]

図舎新築工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト		1	式			別紙 00-0010
矩形ダクト		1	式			別紙 00-0011
丸形 風量調節ダクト	250 φ	1	個			
丸形 風量調節ダクト	300 φ	1	個			
風量調節ダクト	350 200	1	個			
風量調節ダクト	400 200	2	個			
風量調節ダクト	500 250	2	個			
風量調節ダクト	550 300	1	個			
風量調節ダクト	600 300	2	個			
丸形 チャッキダクト	150 φ	2	個			
丸形 チャッキダクト	200 φ	1	個			
丸形 チャッキダクト	250 φ	1	個			
チャッキダクト	300 150	2	個			
チャッキダクト	400 200	4	個			
チャッキダクト	500 300	1	個			

図舎新築工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャッキダクト	550 300	1	個			
チャッキダクト	600 300	1	個			
丸形 防火ダクト	150 φ	5	個			
丸形 防火ダクト	200 φ	7	個			
丸形 防火ダクト	250 φ	5	個			
防火ダクト	400 200	2	個			
防火ダクト	500 250	1	個			
防火ダクト	600 300	3	個			
SUS製防風覆い付ベントキャップ水切タイプ	φ100 ガリ付 指定色塗装	2	個			
SUS製防風覆い付ベントキャップ水切タイプ	φ150 ガリ付 指定色塗装	9	個			
SUS製防風覆い付ベントキャップ水切タイプ	φ200 ガリ付 指定色塗装	1	個			
SUS製防風覆い付ベントキャップ水切タイプ	φ250 ガリ付 指定色塗装	1	個			
SUS製防風覆い付ベントキャップ水切タイプ	φ300 ガリ付 指定色塗装	1	個			
SUS製防風覆い付ベントキャップ水切タイプ	φ100 防虫網付 指定色塗装	1	個			
SUS製防風覆い付ベントキャップ水切タイプ	φ150 防虫網付 指定色塗装	6	個			

園舎新築工事		換気設備		ダクト設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
SUS製防風覆い付 ベントキャップ 水切タイプ	φ 200 防虫網付 指定色塗装		6	個			
SUS製防風覆い付 ベントキャップ 水切タイプ	φ 250 防虫網付 指定色塗装		4	個			
SUS製防風覆い付 ベントキャップ 水切タイプ	φ 150 ガリ付 指定色塗装 FD付		3	個			
SUS製ウェザークーパー	φ 300用 指定色塗装 防虫網付		1	個			
給排気グリル	φ 200用 F付		2	個			
ユニバーサル吹出口	HS 150×150 F付		6	個			
ユニバーサル吹出口 結露防止形	HS 150×150 F付		8	個			
ユニバーサル吹出口 結露防止形	HS 200×200		2	個			
ユニバーサル吹出口 結露防止形	HS 200×200 F付		22	個			
ユニバーサル吹出口	HS 200×200 F付		3	個			
ユニバーサル吹出口 結露防止形	HS 250×250		4	個			
ユニバーサル吹出口 結露防止形	HS 250×250 F付		8	個			
ユニバーサル吹出口	HS 250×250 F付		1	個			
ユニバーサル吹出口	HS 300×300 F付		1	個			
ユニバーサル吹出口 結露防止形	HS 300×300		1	個			

図舎新築工事		換気設備		ダクト設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニバーサル吹出口 結露防止形	HS 350×350	3	個				
ユニバーサル吹出口	HS 350×350 F付	1	個				
ユニバーサル吹出口	HS 400×400 F付	3	個				
スリット形吸込口	GVS 200 200	9	個				
排気グリ	EAG 3,900×350	1	個				
外気取入グリ	OAG 2,200×650	1	個				
a. 給排気一体形 厨房フード	900×750×700 V型1連・GF:500×300 防火シャッター:350×200	1	組				
b. 給排気一体形 厨房フード	900×950×700 V型1連・GF:550×400 防火シャッター:400×200	1	組				
c. 給排気一体形 厨房フード	1,200×1,050×700 V型2連・GF:500×300×4 防火シャッター:400×200	1	組				
d. 給排気一体形 厨房フード	2,350×1,050×700 V型2連・GF:500×400×4 防火シャッター:550×300	1	組				
ボックス (シール有)	インサート無 0.5mm(～450mm)	44.5	m ²				
ボックス (シール有)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	4	m ²				
ボックス (シール有)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	8.3	m ²				
ボックス (シール有)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	13.8	m ²				
ボックス (シール有)	インサート無 1.6mm	11.9	m ²				

園舎新築工事		計装設備		計装設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(GHP)						
配線		1	式			別紙 00-0015
(EHP)						
配線		1	式			別紙 00-0016
(全熱交換器)						
配線		1	式			別紙 00-0017
(GHP)						
空調和機 リモコン取付		3	個			
(EHP)						
空調和機 リモコン取付		17	個			
全熱交換ユニット リモコン取付		12	個			
計						

園舎新築工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
車椅子対応便器	C1200S・防露式密結ロータンク(手洗無) 温水洗浄便座(蓋無し・1φ100V1,260W程度) オート便器洗浄タイプ・便座リモコン タッチスイッチ・擬音装置付 SUS製棚付二連紙巻器	1	組			
洋風便器	C810S・防露式密結形フラッシュタンク式 温水洗浄便座(AC100V×1,260W程度) SUS製棚二連紙巻器	3	組			
幼児用便器	防露式密結形平付ロータンク(1・2歳児向け用)・暖房便座	5	組			
幼児用便器	防露式密結形平付ロータンク(1・2歳児向け用)・暖房便座・SUS紙巻器	3	組			
幼児用便器	防露式密結形平付ロータンク(3・5歳児向け用)・暖房便座・SUS製紙巻器	3	組			
幼児用小便器	FV式・壁掛式低リップタイプ・小便器用手摺付	7	組			
洗面器	L410・壁掛式・自動単水栓(AC100V) 水石輸入共	2	組			
洗面器	L410・壁掛式・立水栓・水石輸入共	1	組			
手洗器	壁掛式・大形・自動単水栓(AC100V) Pトアップ	4	組			
手洗器	L410・壁掛式・立水栓・水石輸入共	4	組			
手洗器	L410・壁掛式・シンク・ルレバー混合水栓 水石輸入共	8	組			
手洗器	コンパクト形・立水栓	1	組			
汚物流し	FV式・掃除口付・補高台付	4	組			
オストメイト	壁掛式汚物流し(タッチスイッチ式) コンパクトタイプ・ロータンク洗浄 電気温水器(貯湯量3L以上・1φ100V)					

園舎新築工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【給水配管】						
(屋内一般)						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	56	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 25A	45	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 40A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	25	m			
(便所・厨房)						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	61	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	17	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	6	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	111	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	24	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	5	m			

園舎新築工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	17	個			
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	9	個			
混合水栓	シンク用レバー式・壁付	1	個			
混合水栓	シンク用レバー式・台付	8	個			
横水栓	F 7 - 13A	17	個			
止水栓	S4 13A	16	個			
横水栓	緊急止水弁付	4	個			
保温		1	式			別紙 00-0018
スリーブ		1	式			別紙 00-0019
計						

図舎新築工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【排水配管】						
(屋内一般)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	91	m			
(便所・厨房)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 25A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	56	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	65	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	82	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	119	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	49	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	48	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	2	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m			

図舎新築工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	機械室・便所 50A	3	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	機械室・便所 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	6	m			
床上掃除口 取付 (COA)	50A	1	個			
床上掃除口 取付 (COA)	80A	14	個			
床上掃除口 取付 (COA)	100A	12	個			
金属製流し用トラップ	T14A 50A	4	個			
掃兼ドレン (トラップ付)	50A	8	個			
通気弁	50A	1	個			
通気弁	65A	3	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 50A	1	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 65A	2	個			
洗濯排水トラップ	パイプ内挿入形50A	1	個			

[illegible]

図 舎 新 築 工 事		給湯設備					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
WHG-1 瞬間式ガス湯沸器 (耐重塩害仕様)	20号屋外壁掛形・給湯専用(立消え安全装置、残火安全装置)潜熱回収形 加熱能力34.8kW・LPG・消費量36.7kW	2		台			
WHG-2 瞬間式ガス湯沸器 (耐重塩害仕様)	24号屋外壁掛形・給湯専用(立消え安全装置、残火安全装置)潜熱回収形 加熱能力41.8kW・LPG・消費量52.3kw	2		台			
WHG-3 瞬間式ガス湯沸器 (耐重塩害仕様)	32号屋外壁掛形(簡単2連結)×2台 給湯専用・潜熱回収形(立消え安全装置、残火安全装置)連結コード 共 加熱能力55.7kw×2台・LPG 消費量69.2kw×2台	1		set			
据付費		1		式			別紙 00-0024
【給湯配管】							
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 機械室・便所 20A	90		m			
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 機械室・便所 25A	10		m			
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	8		m			
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	4		m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HITVP)	地中配管 20A	8		m			
フレキシブルジョイント	ハーフコース形 20A	6		個			
不凍水栓柱	20A 1.0m	1		個			
弁 樹	機 械 VC-P(550H)	1		組			

園舎新築工事		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温・防食		1	式			別紙 00-0025
土工事		1	式			別紙 00-0026
スリープ		1	式			別紙 00-0027
計						

園舎新築工事		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PFU-1 消火水槽一体形	SUS製ハネ形・単板(現場溶接組立式) 耐積雪0.7m対応・耐重塩害仕様 換気扇用開口φ150・電極棒・ガレリ付 PFU-1 50A×300L/min×63m 呼水装置・制御盤・凍結防止t-付 PFU-2 15A×21L/min×100m×4P	1	基			
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0028
あと施工アンカー 引張試験	消火水槽本体	1	式			
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0029
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 地中配管 65A	2	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	3	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	3	m			
消火・塩t° 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 地中配管 50A	38	m			
消火・塩t° 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 地中配管 65A	11	m			
消火器箱併設形 屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1AS	1	組			
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1A 放水口 有	1	組			
消火器ABC		11	個			
消火器保管箱	SUS製露出BOX	3	個			

園舎新築工事		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火器保管箱	鋼板製埋込BOX	4	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
フレキブルジョイント	ヘロース形 20A	1	個			
フレキブルジョイント	ヘロース形 65A	1	個			
水位制御用電極棒	3P	2	個			
地中埋設標	鉄 製	2	個			
埋設標識テープ	150幅	6	m			
保温		1	式			別紙 00-0030
塗装		1	式			別紙 00-0031
土工事		1	式			別紙 00-0032
スリーブ		1	式			別紙 00-0033
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0034
計						

園舎新築工事		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TVB-1 ガスバルク貯槽 (耐重塩害仕様)	LPG用鋼板製地上置縦形 990L(呼称充填量1.0t)	1	台			
TVB-2 ガスバルク貯槽 (耐重塩害仕様)	LPG用鋼板製地上置縦形・蒸発器内蔵 形・990L(呼称充填量1.0t) 温水器WHG-4を含む	1	台			
調整器	分離型 30kg/h	1	台			
搬送料		1	往復			
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0035
あと施工アーカー		1	式			別紙 00-0036
あと施工アーカー 引張試験	バルク本体	1	式			
【ガス配管】						
ガス用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	37	m			
ガス用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	31	m			
ガス用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	123	m			
ガス用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	15	m			
アロバン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	9	m			
アロバン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	14	m			
アロバン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	6	m			

屋外		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
【給水配管】						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	95	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A	51	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 30A	38	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 40A	40	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 50A	116	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	39	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	2	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘクロス形 20A	3	個			
フレキシブルジョイント	ヘクロス形 25A	1	個			

屋外		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋設用仕切弁	10K(ねじ) 20A	4	個			
埋設用仕切弁	10K(ねじ) 25A	6	個			
埋設用仕切弁	10K(ねじ) 32A	4	個			
埋設用仕切弁	10K(ねじ) 40A	3	個			
埋設用仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
弁樹	機 械 VC-P(550H)	15	組			
弁樹	機 械 VC-1(550H)	7	組			
弁樹	機 械 VC-3(700H)	1	組			
埋設標識テープ	150幅	339	m			
地中埋設標	鉄 製	9	個			
地中埋設標	コンクリート製	35	個			
不凍水栓柱	20A 1.0m	2	個			
水抜栓	一般形 20A 0.6m	1	個			
水抜栓	一般形 25A 0.6m	4	個			
横水栓	F 7 - 13A	28	個			

屋外		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GT-1 グリース阻集器	樹脂製・パイプ流入式・3槽式 75L・阻集グリース量23.6kg・SUS蓋(歩行 重荷)・嵩上げ500H	1	台			
【排水配管】						
(汚水配管)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	89	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 125A	54	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 150A	8	m			
(雨水配管)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 50A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 75A	89	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	83	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 125A	27	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 150A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 20A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	4	m			

屋外		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(浸透配管)						
浸透配管	ポリエチレン φ 100 1/3無孔	106	m			
浸透配管	ポリエチレン φ 150 1/3無孔	26	m			
浸透配管	ポリエチレン φ 200 1/3無孔	65	m			
浸透配管周囲 不織布巻		197	m			
機械はつり(パイプ サポーターによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	1	か所			
機械はつり(パイプ サポーターによる 配管用貫通口)	100～150mm 200mm	5	か所			
排水金物 取付 (SNA、SNB、SNC、D)	50A	7	個			
排水金物 取付 (SNA、SNB、SNC、D)	100A	1	個			
モルタル	普 通	0.1	m ²			
間接排水口	50A	1	個			
配管用防虫網	50A	1	個			
配管用防虫網	80A	1	個			
汚水樹		1	式			別紙 00-0042
雨水樹		1	式			別紙 00-0043

既設園舎		既設園舎仮設		仮設給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水管)						
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 40A	1	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 20A	41	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	33	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
弁柵	機 械 VC-3(700H)	1	組			
横水栓	F 7 - 13A	7	個			
配管分岐	40A	1	か所			
舗装カッター切断	アスファルト 200t以下	44	m			
舗装剥ぎ取り	t=50	13	m ²			
アスファルト舗装	A-5-10 密粒 クラッシュラン 500m ² 未満	13	m ²			
土工事		1	式			別紙 00-0048
計						

[illegible]

[illegible][illegible]

既設園舎		既設園舎撤去		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積込・運搬)						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 7.5km以下	0.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 - DID区間無し 6.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 7.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 - DID区間無し 5.0km以下	1	台			
(発生材処分費)						
コンクリートがら		0.8	t			
アスファルトがら		1	t			
廃ガラス		0.1	t			
金属類		0.6	t			
計						

園舎新築工事		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0001
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 7.1kW以下	4	台			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.6	t			
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.4	t			
計						

園舎新築工事		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0002
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.5kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.6kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 8.0kW以下	3	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	6	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.5kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 8.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 8.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	4	台			

機械設備工事 別紙明細

56

園舎新築工事		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0002
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 2.8kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 3.2kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.5kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	2	台			
計						
あと施工アスカー		1	式			別紙 00-0003
あと施工アスカー材工共	M10×L140	64	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

57

園舎新築工事		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温・化粧カバー		1	式			別紙 00-0004
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	10	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	7	m			
計						
保温・化粧カバー		1	式			別紙 00-0005
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	98	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	61	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-2 40A	9	m			
保温化粧ケース(樹脂製)	60 × 58	17	m			
保温化粧ケース(樹脂製)	100 × 70	22	m			
計						

園舎新築工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SUS製ダクトカバー		1	式			別紙 00-0006
冷媒管用保温化粧ケース	SUS製	1	式			
ダクト工		4.2	人			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0007
空調設備 スリーブ		9	%			
計						
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0008
空調設備 振止		3	%			
計						

園舎新築工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0009
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台			
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台			
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台			
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台			
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台			
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台			
換気扇 据付	天井埋込形	2	台			
換気扇 据付	天井埋込形	7	台			
換気扇 据付	天井埋込形	5	台			
換気扇 据付	天井埋込形	3	台			
換気扇 据付	天井埋込形	3	台			
圧力扇 据付	300φ以下	1	台			
天井扇 据付	400φ以下	20	台			
換気扇 据付	150φ以下	1	台			

園舎新築工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0009
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	1	台			
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	1	台			
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	2	台			
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	5	台			
全熱交換ユニット据付	天井吊形 500m3/h以下	1	台			
全熱交換ユニット据付	天井吊形 500m3/h以下	1	台			
全熱交換ユニット据付	天井吊形 1,000m3/h以下	1	台			
計						

園舎新築工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スベ イラルダクト		1	式			別紙 00-0010
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	16	m			
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	153	m			
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	142	m			
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	52	m			
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 300mm	4	m			
計						
矩形ダクト		1	式			別紙 00-0011
共板フランジ工法ダクト (シール有)	インサート有 0.5mm (～450mm)	17.3	m ²			
共板フランジ工法ダクト (シール有)	インサート有 0.6mm (451～750mm)	21.8	m ²			
共板フランジ工法ダクト (シール有)	インサート有 0.8mm (751～1200mm)	68	m ²			
計						

園舎新築工事		計装設備		計装設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線		1	式			別紙 00-0015
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C ビッド・天井	103	m			
計						
配線		1	式			別紙 00-0016
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C ビッド・天井	87	m			
EM-EEFケーブル	2. 0mm- 3C ビッド・天井	463	m			
計						
配線		1	式			別紙 00-0017
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C ビッド・天井	65	m			
計						

[illegible]

園舎新築工事							給湯設備					
名 称		摘 要		数 量		単位	単 価		金 額		備 考	
据付費				1		式					別紙 00-0024	
電気貯湯湯沸器 据付		置台形 20L		1		台						
瞬間湯沸器 据付		給湯専用壁掛形 20号		2		台						
瞬間湯沸器 据付		給湯専用壁掛形 24号		2		台						
瞬間湯沸器 据付		給湯専用壁掛形 30号		2		台						
計												
保温・防食				1		式					別紙 00-0025	
鋼管(地中) 防食		ベトロフォーム系防食テープ 巻 20A		1		m						
給湯管 保温		クﾞラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス銅板 20A		37		m						
給湯管 保温		クﾞラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 20A		53		m						
給湯管 保温		クﾞラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 25A		10		m						
給湯管 保温		クﾞラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス銅板 20A		7		m						
給湯管 保温		クﾞラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス銅板 25A		4		m						
計												

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

70

園舎新築工事		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
あと施工アーカー		1	式			別紙 00-0028
あと施工アーカー 材工共	M20×L300	8	か所			
計						
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0029
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	5.5 kW以下	1	台			
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	5.5 kW以下	1	台			
消火水槽一体形 据付	呼称容量:8.0m ³	1	基			
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	1.4	t			
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	0.2	t			
計						
保温		1	式			別紙 00-0030
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	2	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

71

園舎新築工事		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗装		1	式			別紙 00-0031
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	1	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 50A	3	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 65A	3	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0032
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ホース対策型 油圧式クローラ型	1.1	m3			
山砂		1.1	m3			
積込み	小規模土工 バックホウ0.13m3	1.1	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1.1	m3			
計						

園舎新築工事		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スロープ		1	式			別紙 00-0033
消火設備 スロープ		10	%			
計						
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0034
消火設備 振止		3	%			
計						

園舎新築工事		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付・搬入費		1	式			別紙 00-0035
ガスバルク貯槽 据付	990L	2	基			
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	1.9	t			
計						
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0036
あと施工アンカー 材工共	M20×L300	6	か所			
計						
塗装		1	式			別紙 00-0037
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	9	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 25A	14	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 50A	6	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

74

園舎新築工事		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0038
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	34.4	m3			
山砂		34	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.4	m3			
積込み	小規模土工 バックホウ0.13m3	34	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 5.5km以下	34	m3			
建設発生土処理	締め固め共	34	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

75

屋外		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温・防食		1	式			別紙 00-0039
鋼管(地中)防食	ペトロラム系防食テープ 巻 20A	22	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	17	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	3	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0040
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	64.3	m3			
山砂		64.2	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.1	m3			
積込み	小規模土工 バックホウ0.28m3	64.1	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 5.5km以下	64.1	m3			
建設発生土処理	締め固め共	64.1	m3			
計						

屋外		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0041
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出カース対策型 油圧式ローラ型	18	m3			
山砂		17.9	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.1	m3			
積込み	小規模土工 バックホウ0.28m3	17.9	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 5.5km以下	17.9	m3			
建設発生土処理	締め固め共	17.9	m3			
計						

屋外		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水樹		1	式			別紙 00-0042
ガラスツグク樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツグク樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツグク樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
ガラスツグク樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
ガラスツグク樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
ガラスツグク樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
ガラスツグク樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801～1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
ガラスツグク樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
ガラスツグク樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
ガラスツグク樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			
ガラスツグク樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
ガラスツグク樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
ガラスツグク樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
ガラスツグク樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			

屋外		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水樹		1	式			別紙 00-0042
ガラスツック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 801～1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
ガラスツック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 801～1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
ガラスツック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
ガラスツック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
ガラスツック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
ガラスツック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
ガラスツック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
ガラスツック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付 ～500	1	組			

屋外		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水樹		1	式			別紙 00-0042
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
ガラスツック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
計						

屋外		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水樹		1	式			別紙 00-0043
小口径雨水枡U1	90L 100-150 350H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U2	90Y 100-150 350H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U3	90Y 100-150 365H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U4	90Y 100-150 385H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U5	90Y 125-200 395H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U6	90Y 125-200 435H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U7	90Y 125-200 455H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U8	90Y 125-200 465H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U9	90Y 150-200 505H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U10	90Y 150-200 535H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U11	90Y 150-200 565H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U12	90Y 150-200 595H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U13	90Y 150-200 635H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡U14	90Y 200-200 385H 樹脂製蓋	1	組			

屋外		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水樹		1	式			別紙 00-0043
小口径雨水枡U15	90Y 200-200 270H T-8	1	組			
ため樹 (既製角樹) U20	350×350 × 320H RC	1	個			
ため樹 (既製角樹) U21	450×450 × 380H RC	1	個			
ため樹 (既製角樹) U22	450×450 × 420H RC	1	個			
ため樹 (既製角樹) U23	450×450 × 470H RC	1	個			
ため樹 (既製角樹) U24	450×450 × 520H RC	1	個			
ため樹 (既製角樹) U25	600×600 × 610H RC ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	1	個			
ため樹 (既製角樹) U26	600×600 × 660H RC ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	1	個			
ため樹 (既製角樹) U27	600×600 × 700H RC ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	1	個			
ため樹 (既製角樹) U28	600×600 × 750H RC ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	1	個			
ため樹 (既製角樹) U30	300×300 × 400H RC ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	1	個			
ため樹 (既製角樹) 溜	300×300 × 300H MHB ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	7	個			
小口径雨水枡㊱	90Y 200-200 425H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡㊲	45L 200-200 605H 樹脂製蓋	1	組			

屋外		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水枡		1	式			別紙 00-0043
小口径雨水枡φ3	45L 200-200 685H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡φ4	90Y 200-200 735H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡φ5	90Y 200-200 855H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡φ6	90Y 200-200 290H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡φ7	90L 150-150 350H 樹脂製蓋	1	組			
小口径雨水枡φ8	ST 150-150 335H 樹脂製蓋	1	組			
計						
建込簡易土留め		1	式			別紙 00-0044
建込簡易土留め	H2.000 賃貸期間:30日	139	m ²			
建込簡易土留め	整備費	139	m ²			
計						

[illegible]

[illegible][illegible]

