

令和7年度

工事名称 小 学 校（ 境 ・ 上 道 ・ 中 浜 ） ト イ レ 改 修 工 事（ 建 築 ）

工事場所 境港市湊町27番地、上道町3026番地、麦垣町432番地

小学校(境・上道・中浜)トイレ改修工事(建築)

内 訳

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	本工事						
A	直接工事費		Ⅰ	式			
B	諸経費	共通仮設費、現場経費、一般管理費	Ⅰ	式			
C	工事価格		Ⅰ	式			
D	消費税相当額	10%	Ⅰ	式			
	合計						

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
I	境小学校		Ⅰ	式			
II	上道小学校		Ⅰ	式			
III	中浜小学校		Ⅰ	式			
	A 計						
E	積上げ共通仮設費						
I	境小学校		Ⅰ	式			
II	上道小学校		Ⅰ	式			
III	中浜小学校		Ⅰ	式			
	E 計						

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理教室棟 東側	1	式		
教室棟 東側	1	式		
プール棟	1	式		
計				

境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）
建築工事 科目別内訳

2

管理教室棟 東側						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

教室棟 東側						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

プール棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
内装改修		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

管理教室棟 東側					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

教室棟 東側					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

ブルー棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具						
LSD-1		3	か所			
搬入取付費	諸経費, 法定福利費含む	1	式			
小計						
トイレブース						
TB-1		1	か所			
TB-2		1	か所			
TB-3		1	か所			
TP-1		1	か所			
搬入取付費	諸経費, 法定福利費含む	1	式			
小計						
木製建具						
WD-1		3	か所			

7

7

建築工事 細目別内訳

境港市

境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）
建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事						
砂利地業(再生材)	米子土木事務所 9	1.1	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	21.8	m ²			
小計						
鉄筋工事						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.14	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.14	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.14	t			
あと施工アンカー	接着系アンカー D-10-490 下向き	166	本			
小計						
コンクリート工事						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	2.8	m3			
コンクリート打設手間	コンクリートポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	2.8	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	2.8	m3			

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.1	m3			
小計						
型枠工事						
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	0.7	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.7	m ²			
小計						
左官工事						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	24	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ベール系床材下地 厚28 間仕切壁撤去部補修	1.5	m ²			
セルフレベリング	t10 セメント系	32.6	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20 間仕切壁撤去部補修	2	m ²			
小計						
内装工事						
施工数量調査	タイル張り、モルタル塗り 面	139	m ²			
乾式二重床	H=50～100	33.3	m ²			

境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）
建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐水合板張	T1 t 12.0	42.8	㎡			
隠根太	木製(ボブラ)防腐処理	99.9	m			
クレン	床	16.2	㎡			
床見切	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	7.1	m			
床目地棒	ステンレス製 5×12	11.6	m			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	81.2	㎡			
床シート巻上幅木	高さ100	106	m			
ビニル幅木	高さ100	38.8	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	119	㎡			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	8	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	20	か所			
壁樹脂モルタル塗	厚5mm	139	㎡			
グラスウール充填	壁内 24kg/m3 t 50	119	㎡			
化粧ケイ酸カルシウム板	6t 捨て張り別途	284	㎡			
同上目地シーリング	MS-2 7×7	454	m			

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端部ジョイナー	化粧ケイカル6t 用	200	m			
出隅ジョイナー		48.2	m			
壁 シンシク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	240	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	84.1	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	7	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボード等切込み共	17	か所			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	84.1	㎡			
グラスウール天井 内敷き込み	天井内 24kg/m3 50 t	84.1	㎡			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	4	m			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	1.2	㎡			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	7	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	198	m			
コーナーガード	L=1600	12	本			
汚垂タイル貼り	6.5 t 奥行き600	1.4	m			
床取合シーリング 洋式便器取合	MS-2 15×10	13.6	m			

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インクジェット出カシート張り	W300×H300 W436×H368 男. 女トイレ みんなのトイレ	9	か所			
インクジェット出カシート張り	多機能トイレ 小	1	か所			
インクジェット出カシート張り	多機能トイレ 大	1	か所			
同上施工費		1	式			
掃除用具掛	L=1000	1	か所			
掃除用具掛	L=630+530	2	か所			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=150	6.5	m			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=200	1.4	m			
給気口塞ぎ	アルミプレート t 1.5 450×170	3	か所			
(外部) ステンレスカバー	屋上 SUS t 1.5加工 700×700	1	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P-G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	80.4	m ²			
E P-G 塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	1.2	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	2	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	79.1	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	21.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	6.2	m ³			
CB撤去	人力 集積共	7.3	m ³			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	162	m			
ビニール床シート撤去	集積共	13	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	86.7	m ²			
天井下地撤去	集積共	86.7	m ²			
木製幅木撤去	集積共	14.6	m			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	8	m ²			
トイレブース撤去	枠共 集積共	66.4	m ²			
掃除具入撤去	集積共	3	か所			
(外部) ルーフファン撤去	屋上 集積共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		発生材処理		積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	13.6	m ³			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	8.7	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	4.5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	3.7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 9.0km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 ガレキ・陶器類 DID区間有り 9.0km以下	9.5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 金属くず類 DID区間有り 9.0km以下	4.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 9.0km以下	0.2	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類		11.2	t			
木くず類		2.1	t			
廃プラスチック類		0.1	m3			
ガレキ・陶器類		9.5	m3			
金属くず類	アルミ	104	kg			
金属くず類	スチール	0.4	t			
廃石こうボード類		0.2	m3			
計						

建築物工事 細目別内訳

教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
養生		1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
外部足場		1	式			別紙 00-0011
内部足場		1	式			別紙 00-0012
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0013
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0014
計						

建築物工事 細目別内訳

教室棟 東側		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具						
LSD-1		2	か所			
搬入取付費	諸経費, 法定福利費含む	1	式			
小計						
鋼製建具						
SD-1		2	か所			
搬入取付費	諸経費, 法定福利費含む	1	式			
小計						
木製建具						
WD-1		4	か所			
WD-2		2	か所			
WD-2A		8	か所			
金物費		1	式			

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬取付費		1	式			
建具枠	WD-1	4	か所			
建具枠	WD-2. 2A	10	か所			
運搬取付費		1	式			
小計						
アルミパネル、ガラス他						
アルミパネル	t 3 AW-3	2	か所			
運搬諸経費		1	式			
ガラス	t 4.0 型 100×100	12	枚			
ポリカーボネート	t 4.0 スモーク加工 φ450	4	枚			
運搬諸経費		1	式			
アルミパネル、ガラス他		1	式			
法定福利費						
ガラスとめ（シーリング） （両面）	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	0.8	㎡			
小計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事						
砂利地業(再生材)	米子土木事務所 9	1.1	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	21.4	m ²			
小計						
鉄筋工事						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.14	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.14	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.14	t			
あと施工アンカー	接着系アンカー D-10-490 下向き	220	本			
小計						
コンクリート工事						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	3.2	m ³			
コンクリート打設手間	コンクリートポンプ打設 50m ³ /回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.1	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送	30m ³ 以上 50m ³ /回未満 基本料金別途加算	3.1	m ³			

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.1	m ³			
小計						
型枠工事						
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	0.5	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.5	m ²			
小計						
左官工事						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	27.4	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ベール系床材下地 厚28 間仕切壁撤去部補修	0.7	m ²			
セルフレベリング	t10 セメント系	31.3	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20 間仕切壁撤去部補修	1.5	m ²			
小計						
内装工事						
施工数量調査	タイル張り、モルタル塗り面	87.2	m ²			
乾式二重床	H=50～100	21	m ²			

境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）
建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐水合板張	T1 t12.0	25.5	㎡			
際根太	木製(ボブラ)防腐処理	64.5	m			
クレン	床	2	㎡			
床見切	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	5.2	m			
床目地棒	ステンレス製 5×12	8.7	m			
ビニル床シート	マフール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	53.7	㎡			
床シート巻上幅木	高さ100	83.9	m			
ビニル幅木	高さ100	26.4	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	94.4	㎡			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	5.2	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	16	か所			
壁樹脂モルタル塗	厚5mm	87.2	㎡			
グラスウール充填	壁内 24kg/m3 t 50	94.4	㎡			
化粧ケイ酸カルシウム板	6t 捨て張り別途	214	㎡			
同上目地シーリング	MS-2 7×7	333	m			

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端部ジョイナー	化粧ケイカル6t 用	123	m			
出隅ジョイナー		33.8	m			
壁 シンソク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	183	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	53.9	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボード等切込み共	12	か所			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	53.9	㎡			
グラスウール天井 内敷き込み	天井内 24kg/m3 50 t	53.9	㎡			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	1.7	m			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	0.3	㎡			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	8	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	120	m			
コーナーガード	L=1600	8	本			
カーテンボックス	組合板フラッシュ t25 W=150 H=250	3.8	m			
床取合シーリング 洋式便器取合	MS-2 15×10	9.6	m			

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インクジェット出力シート張り	W300×H300 W436×H368 男・女トイレ みんなのトイレ	6	か所			
同上施工費		1	式			
掃除用具掛	L=830+330	2	か所			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=150	5.3	m			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=200	1.4	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P-G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	48.3	m ²			
E P-G塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	0.3	m ²			
S O P塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	5.7	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	65	m			
S O P塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	1.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	6.8	m ³			
CB撤去	人力 集積共	5	m ³			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	127	m			
ビニール床シート撤去	集積共	2.4	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	54.4	m ²			
天井下地撤去	集積共	54.4	m ²			
木製幅木撤去	集積共	1.3	m			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	10	m ²			
トイレブース撤去	枠共 集積共	62	m ²			
ガラス撤去	集積共	10.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		発生材処理		積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	14.9	m ³			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	6.7	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	5.5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	2.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 ガレキ・陶器類 DID区間有り 9.0km以下	9.7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 金属くず類 DID区間有り 9.0km以下	3.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 9.0km以下	0.2	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類		13.8	t			
木くず類		1.6	t			
ガレキ・陶器類		9.7	m3			
金属くず類	アルミ	116	kg			
金属くず類	スチール	0.3	t			
廃石こうボード類		0.2	m3			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

管理教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	89.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	89.3	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	67.7	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	89.3	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	67.7	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

管理教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 60日	99.5	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	7.2	m ²			
養生シート	防災Ⅰ類 60日	66.3	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	85.5	m ²			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	77.1	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	77.1	m ²			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	77.1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

管理教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	99.5	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	7.2	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		66.3	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	85.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
墨出し(内部改修)	複合改修	55.8	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0009
養生(内部改修)	複合改修	55.8	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	23.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	55.8	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	23.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0011
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 60日	56.2	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	9	m ²			
養生シート	防災Ⅰ類 60日	46.8	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0012
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	55.8	m ²			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0013
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	31.9	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	31.9	m ²			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	31.9	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0014
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	56.2	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	9	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		46.8	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	55.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

ブルー棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0016
養生(内部改修)	複合改修	0.9	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0017
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	0.9	m ²			
計						

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理教室棟	1	式		
教室棟	1	式		
プール棟	1	式		
計				

管理教室棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設			1	式		
建具改修			1	式		
内装改修			1	式		
塗装改修			1	式		
撤去工事			1	式		
発生材処理			1	式		
計						

建築工事 科目別内訳

教室棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

ブルー棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
内装改修		1	式		
計					

管理教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

ブルー棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					

建築物工事 細目別内訳

管理教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
計						

建築物工事 細目別内訳

管理教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具						
LSD-1		2	か所			
LSD-1A		2	か所			
搬入取付費	諸経費、法定福利費含む	1	式			
小計						
鋼製建具						
SD-1		1	か所			
搬入取付費	諸経費、法定福利費含む	1	式			
小計						
トイレブース						
TB-1		1	か所			
TB-2		1	か所			
TB-3		2	か所			

建築物工事 細目別内訳

管理教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-4		2	か所			
TB-4A		2	か所			
TP-1		8	か所			
搬入取付費	諸経費、法定福利費含む	1	式			
小計						
木製建具						
WD-1		4	か所			
WD-1A		2	か所			
金物費		1	式			
運搬取付費		1	式			
建具枠	WD-1. 1A	6	か所			
運搬取付費		1	式			
小計						

建築物工事 細目別内訳

管理教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミパネル、ガラス他						
アルミパネル	t 3 AW-1	3	か所			
アルミパネル	t 3 AW-2	3	か所			
運搬諸経費		1	式			
ガラス	t 4.0 型 100×100	4	枚			
ポリカーボネート	t 4.0 スモーク加工 φ450	6	枚			
運搬諸経費		1	式			
アルミパネル、ガラス他		1	式			
法定福利費		1	式			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	1	㎡			
小計						
計						

上道小学校トイレ改修工事（建築）
建築工事 細目別内訳

管理教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事						
砂利地業(再生材)	米子土木事務所 9	1.3	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	26.6	m ²			
小計						
鉄筋工事						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.17	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.17	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.17	t			
あと施工アンカー	接着系アンカー D-10-490 下向き	186	本			
小計						
コンクリート工事						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	3.5	m3			
コンクリート打設手間	コンクリートポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.4	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	3.4	m3			

建築工事 細目別内訳

管理教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.1	m3			
小計						
型枠工事						
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	1.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.1	m ²			
小計						
左官工事						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	29.8	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ベーコン系床材下地 厚28 間仕切壁撤去部補修	2.2	m ²			
セルフレベリング	t10 セメント系	48.5	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20 間仕切壁撤去部補修	2.6	m ²			
小計						
内装工事						
施工数量調査	タイル張り、モルタル塗り 面	110	m ²			
乾式二重床	H=50～100	26.1	m ²			

上道小学校トイレ改修工事（建築）
建築工事 細目別内訳

管理教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐水合板張	T1 t 12.0	45.8	㎡			
際根太	木製(ボブラ)防腐処理	59.6	m			
クレン	床	2.3	㎡			
床見切	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	8.3	m			
床目地棒	ステンレス製 5×12	9.5	m			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	79.4	㎡			
床シート巻上幅木	高さ100	93.5	m			
ビニル幅木	高さ100	45.9	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	85.4	㎡			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	18.8	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	10	か所			
壁樹脂モルタル塗	厚5mm	110	㎡			
グラスウール充填	壁内 24kg/m3 t 50	85.4	㎡			
化粧ケイ酸カルシウム板	6t 捨て張り別途	226	㎡			
同上目地シーリング	MS-2 7×7	362	m			

建築工事 細目別内訳

管理教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端部ジョイナー	化粧ケイカル6t 用	125	m			
出隅ジョイナー		45.2	m			
壁 シンクセッコウボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	189	㎡			
強化セッコウボード	厚21.0 (二重張)	4.6	㎡			
同上四周処理		12.3	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	98.6	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボード等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ボード等切込み共	15	か所			
天井 化粧 セッコウボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	87.8	㎡			
天井 穿孔セッコウボード張り (GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	10.8	㎡			
グラスウール天井 内敷き込み	天井内 24kg/m3 50 t	87.8	㎡			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	6	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	150	m			
コーナーガード	L=1600	13	本			
カーテンボックス	梃合板フラッシュ t 25 W=150 H=550	11.2	m			

建築工事 細目別内訳

管理教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚垂タイル貼り	6.5 t 奥行き600	7.5	m			
床取合シーリング 洋式便器取合	MS-2 15×10	12	m			
インクジェット出 カシート張り	W300×H300 W436×H368 男・女トイレ みんなのトイレ	9	か所			
インクジェット出 カシート張り	多機能トイレ 小	1	か所			
インクジェット出 カシート張り	多機能トイレ 大	1	か所			
同上施工費		1	式			
掃除用具掛	L=1000	3	か所			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=150	7.8	m			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=200	8.2	m			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=250	2.4	m			
給気口塞ぎ	アルミプレート t 1.5 500×200	2	か所			
(外部) ステンレスカバー	屋上 SUS t 1.5加工 750×750	1	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P-G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	67.6	m ²			
S O P塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	2.1	m ²			
S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	13.6	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	28.5	m			
S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	34.4	m			
S O P塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	6.7	m ²			
E P塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	10.8	m ²			
計						

上道小学校トイレ改修工事（建築）
建築工事 細目別内訳

管理教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	7.2	m3			
CB撤去	人力 集積共	8.9	m3			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	150	m			
ビニル床シート撤去	集積共	2.4	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	94.3	m ²			
天井下地撤去	集積共	94.3	m ²			
木製幅木撤去	集積共	8.2	m			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	7.8	m ²			
トイレブース撤去	枠共 集積共	34.2	m ²			
(外部) ルーフファン撤去	屋上 集積共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟		発生材処理		積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	16.1	m3			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	9.6	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	4.9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	3.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 ガレキ・陶器類 DID区間有り 9.0km以下	11.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 金属くず類 DID区間有り 9.0km以下	5.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 9.0km以下	0.9	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類		12.2	t			
木くず類		2	t			
ガレキ・陶器類		11.2	m3			
金属くず類	アルミ	134	kg			
金属くず類	スチール	0.6	t			
廃石こうボード類		0.9	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
養生		1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
外部足場		1	式			別紙 00-0011
内部足場		1	式			別紙 00-0012
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0013
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0014
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具						
LSD-1A		3	か所			
搬入取付費	諸経費, 法定福利費含む	1	式			
小計						
トイレブース						
TB-5		3	か所			
TB-6		3	か所			
TP-1		9	か所			
搬入取付費	諸経費, 法定福利費含む	1	式			
小計						
木製建具						
WD-1		3	か所			
WD-2		3	か所			

建築工事 細目別内訳

教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金物費		1	式			
運搬取付費		1	式			
建具枠	WD-1.1A	6	か所			
運搬取付費		1	式			
小計						
アルミパネル、ガラス他						
フィルム貼り	AW-3 運搬諸経費含む	1	式			
アルミパネル	t 3 AW-4	3	か所			
運搬諸経費		1	式			
ガラス	t 4.0 型 100×100	3	枚			
ポリカーボネート	t 4.0 スモーク加工 φ450	6	枚			
運搬諸経費		1	式			
アルミパネル、ガラス他		1	式			
法定福利費						
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	1	㎡			

[illegible]

上道小学校トイレ改修工事（建築）
建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事						
砂利地業(再生材)	米子土木事務所 9	1.2	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	23.8	m ²			
小計						
鉄筋工事						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.15	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.15	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.15	t			
あと施工アンカー	接着系アンカー D-10-490 下向き	198	本			
小計						
コンクリート工事						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	3.1	m3			
コンクリート打設手間	コンクリートポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	3	m3			

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.1	m3			
小計						
型枠工事						
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	1.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.1	m ²			
小計						
左官工事						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	25.8	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ベール系床材下地 厚28 間仕切壁撤去部補修	2.7	m ²			
セルフレベリング	t10 セメント系	38.8	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20 間仕切壁撤去部補修	2.9	m ²			
小計						
内装工事						
施工数量調査	タイル張り、モルタル塗り面	109	m ²			
乾式二重床	H=50～100	30.8	m ²			

上道小学校トイレ改修工事（建築）
 建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐水合板張	T1 t 12.0	44.8	㎡			
際根太	木製(ボブラ)防腐処理	66.4	m			
クレン	床	2.7	㎡			
床見切	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	11.3	m			
床目地棒	ステンレス製 5×12	12.8	m			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	78.1	㎡			
床シート巻上幅木	高さ100	86.5	m			
ビニル幅木	高さ100	39.3	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	84.7	㎡			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	18.1	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	9	か所			
壁樹脂モルタル塗	厚5mm	109	㎡			
グラスウール充填	壁内 24kg/m3 t 50	84.7	㎡			
化粧ケイ酸カルシウム板	6t 捨て張り別途	225	㎡			
同上目地シーリング	MS-2 7×7	360	m			

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端部ジョイナー	化粧ケイカル6t 用	114	m			
出隅ジョイナー		26.1	m			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	186	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	95.5	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	9	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボード等切込み共	15	か所			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	87.3	㎡			
天井 穿孔せっこう ボード張り (GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	8.3	㎡			
グラスウール天井 内敷き込み	天井内 24kg/m3 50 t	87.3	㎡			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	9	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	144	m			
コーナーガード	L=1600	9	本			
床取合シーリング 洋式便器取合	MS-2 15×10	12	m			
カーテンボックス	組合板フラッシュ t 25 W=150 H=100	11.2	m			
インクジェット出 カシート張り	W300×H300 W436×H368 男、女トイレ みんなのトイレ	9	か所			

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上施工費		1	式			
掃除用具掛	L=1000	3	か所			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=200	13.7	m			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=250	9.8	m			
給気口塞ぎ	アルミプレート t 1.5 500×200	3	か所			
(外部) ステンレスカバー	屋上 SUS t 1.5加工 750×750	1	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	62.9	m ²			
E P - G 塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	8.3	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	21.1	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	28.5	m			
S O P 塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	6.7	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	29.9	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	4.3	m ³			
CB撤去	人力 集積共	9.5	m ³			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	160	m			
ビニール床シート撤去	集積共	16.7	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	93.7	m ²			
天井下地撤去	集積共	93.7	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	9.4	m ²			
トイレフリース撤去	枠共 集積共	50.2	m ²			
(外部) ルーフファン撤去	屋上 集積共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		発生材処理		積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	13.8	m ³			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	10.8	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	3.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	4.9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 9.0km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 ガレキ・陶器類 DID区間有り 9.0km以下	10.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 金属くず類 DID区間有り 9.0km以下	5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 9.0km以下	0.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類		8	t			
木くず類		2.7	t			
廃プラスチック類		0.1	m3			
ガレキ・陶器類		10.6	m3			
金属くず類	アルミ	166	kg			
金属くず類	スチール	0.5	t			
廃石こうボード類		0.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

管理教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	90	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	90	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	25.9	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	90	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	25.9	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

管理教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 60日	125	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	14.4	m ²			
養生シート	防炎Ⅰ類 60日	125	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	90	m ²			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	31.3	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	31.3	m ²			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	31.3	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

管理教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	125	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	14.4	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		125	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	90	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
墨出し(内部改修)	複合改修	85.5	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0009
養生(内部改修)	複合改修	85.5	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	31.8	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	85.5	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	31.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0011
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 60日	133	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	14.4	m ²			
養生シート	防災Ⅰ類 60日	125	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0012
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	85.5	m ²			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0013
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	43.6	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	43.6	m ²			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	43.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0014
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	133	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	14.4	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		125	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	85.5	m ²			
計						

グループ棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0015
養生(内部改修)	複合改修	1.5	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0016
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1.5	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リフレッサー運転 (油圧伸縮ｼｬﾌﾞ型)	25t吊り ﾎﾍﾞﾚｰﾀ付き 賃料 標準	6	日			
アスベスト分析(定性)	JIS A 1481-1	4	検体			
仮設トイレ	男子小便器用 汲取り式 180日 運搬、据付、撤去、賃借料含む	2	棟			
仮設トイレ	大便器用 汲取り式 180日 運搬、据付、撤去、賃借料含む	4	棟			
計						

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理教室棟 西側	1	式		
管理教室棟 東側	1	式		
教室棟	1	式		
プール棟	1	式		
計				

管理教室棟 西側						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

管理教室棟 東側					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
建具改修		1	式		
内装改修		1	式		
塗装改修		1	式		
撤去工事		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

境港市

管理教室棟 西側					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

管理教室棟 東側					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

プール棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					

建築物工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
計						

建築物工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具						
LSD-1		3	か所			
搬入取付費	諸経費、法定福利費含む	1	式			
小計						
トイレブース						
TB-1		1	か所			
TB-2		1	か所			
TB-3		2	か所			
TB-4		2	か所			
TP-1		1	か所			
TP-2		6	か所			
搬入取付費	諸経費、法定福利費含む	1	式			
小計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製建具						
WD-1		4	か所			
WD-1A		2	か所			
WD-2		1	か所			
金物費		1	式			
運搬取付費		1	式			
建具枠	WD-1. 1A	6	か所			
建具枠	WD-2	1	か所			
運搬取付費		1	式			
W枠-1	運搬取付費共	2	か所			
小計						
アルミパネル、ガラス他						
アルミパネル	t 3 AW-2	3	か所			
アルミパネル	t 3 AW-3	3	か所			

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬諸経費		1	式			
フィルム貼り	AW-1 運搬諸経費含む	1	式			
ガラス	t 4.0 型 100×100	4	枚			
ポリカーボネート	t 4.0 スモーク加工 φ450	6	枚			
運搬諸経費		1	式			
アルミパネル、ガラス他		1	式			
法定福利費						
ガラスとめ（シーリング） （両面）	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	1	㎡			
小計						
計						

中浜小学校トイレ改修工事（建築）
建築工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事						
砂利地業(再生材)	米子土木事務所 9	1. 1	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	21. 1	m ²			
小計						
鉄筋工事						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0. 13	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0. 13	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0. 13	t			
あと施工アンカー	接着系アンカー D-10-490 下向き	208	本			
小計						
コンクリート工事						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	2. 9	m3			
コンクリート打設手間	コンクリートポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	2. 8	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	2. 8	m3			

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0. 1	m3			
小計						
型枠工事						
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	1. 1	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1. 1	m ²			
小計						
左官工事						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	24. 9	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ベール系床材下地 厚28 間仕切壁撤去部補修	1. 7	m ²			
セルフレベリング	t 10 セメント系	23. 8	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20 間仕切壁撤去部補修	1. 3	m ²			
小計						
内装工事						
施工数量調査	タイル張り、モルタル塗り 面	131	m ²			
乾式二重床	H=50～100	43. 4	m ²			

中浜小学校トイレ改修工事（建築）
建築工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐水合板張	T1 t 12.0	43.4	㎡			
際根太	木製(ボブラ)防腐処理	85.3	m			
クレン	床	18	㎡			
床見切	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	8.1	m			
床目地棒	ステンレス製 5×12	11.5	m			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	74.5	㎡			
床シート巻上幅木	高さ100	90.7	m			
ビニル幅木	高さ100	47.6	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	91.7	㎡			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	14.6	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	10	か所			
壁樹脂モルタル塗	厚5mm	131	㎡			
グラスウール充填	壁内 24kg/m3 t 50	85.9	㎡			
化粧ケイ酸カルシウム板	6t 捨て張り別途	214	㎡			
同上目地シーリング	MS-2 7×7	342	m			

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端部ジョイナー	化粧ケイカル6t 用	113	m			
出隅ジョイナー		40.8	m			
壁 シンシク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	183	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	82.2	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	9	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボード等切込み共	15	か所			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	82.2	㎡			
グラスウール天井 内敷き込み	天井内 24kg/m3 50 t	82.2	㎡			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	4.6	m			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	0.2	㎡			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	9	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	160	m			
コーナーガード	L=1600	15	本			
汚垂タイル貼り	6.5 t 奥行き600	7.7	m			
床取合シーリング 洋式便器取合	MS-2 15×10	12	m			

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インクジェット出カシート張り	W300×H300 W436×H368 男. 女トイレ みんなのトイレ	9	か所			
インクジェット出カシート張り	多機能トイレ 小	1	か所			
インクジェット出カシート張り	多機能トイレ 大	1	か所			
同上施工費		1	式			
掃除用具掛	L=1000	2	か所			
掃除用具掛	L=830+330	1	か所			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=150	11. 2	m			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=250	1. 6	m			
給気口塞ぎ	アルミプレート t 1. 5 350×280	3	か所			
(外部) ステンレスカバー	屋上 SUS t 1. 5加工 780×780	1	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P-G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	94. 3	m ²			
E P-G塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	0. 2	m ²			
S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	14. 2	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	38. 1	m			
S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	59. 9	m			
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		撤去工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	3.2		m ³			
CB撤去	人力 集積共	1.3		m ³			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	46.2		m			
間仕切壁撤去	LGS.木造	66.9		m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	2		m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	19.8		m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	85.3		m ²			
天井下地撤去	集積共	85.3		m ²			
木製幅木撤去	集積共	24.5		m			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	9.7		m ²			
トイレブース撤去	枠共 集積共	56.9		m ²			
(外部) ルーフファン撤去	屋上 集積共	1		か所			
計							

[illegible]

中浜小学校トイレ改修工事（建築）
 建築工事 細目別内訳

12

管理教室棟 西側		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	3.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	2.5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 4.5km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 ガレキ・陶器類 DID区間有り 4.5km以下	1.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 金属くず類 DID区間有り 4.5km以下	12	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 4.5km以下	1.2	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材	0.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 西側		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類		8.1	t			
木くず類		1.4	t			
廃プラスチック類		0.1	m3			
ガレキ・陶器類		1.9	m3			
金属くず類	アルミ	121	kg			
金属くず類	スチール	1.3	t			
廃石こうボード類		1.2	m3			
アズベスト含有材		0.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
養生		1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
外部足場		1	式			別紙 00-0011
内部足場		1	式			別紙 00-0012
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0013
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0014
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具						
LSD-1		2	か所			
搬入取付費	諸経費, 法定福利費含む	1	式			
小計						
トイレブース						
TB-5		2	か所			
TB-6		2	か所			
TP-2		8	か所			
搬入取付費	諸経費, 法定福利費含む	1	式			
小計						
木製建具						
WD-1		4	か所			
金物費		1	式			

建築工事 細目別内訳

境港市

中浜小学校トイレ改修工事（建築）
建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工事						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.01	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.01	t			
あと施工アンカー	接着系アンカー D-10-490 下向き	72	本			
小計						
コンクリート工事						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	0.1	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.1	m3			
小計						
型枠工事						
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	1.1	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.1	m ²			
小計						
左官工事						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	1.1	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28 間仕切壁撤去部補修	1	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20 間仕切壁撤去部補修	1.9	m ²			
小計						
内装工事						
施工数量調査	タイル張り、モルタル塗り面	76	m ²			
乾式二重床	H=50～100	43.4	m ²			
耐水合板張	T1 t 12.0	43.4	m ²			
際根太	木製(ポプラ)防腐処理	79.9	m			
クレン	床	1	m ²			
床見切	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	6.2	m			
床目地棒	ステンレス製 5×12	5.2	m			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	48	m ²			
床シート巻上幅木	高さ100	60.7	m			
ビニル幅木	高さ100	15.5	m			

中浜小学校トイレ改修工事（建築）
建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	61.6	㎡			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	13.2	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所			
壁樹脂モルタル塗	厚5mm	76	㎡			
グラスウール充填	壁内 24kg/m3 t 50	54.2	㎡			
化粧ケイ酸カルシウム板	6t 捨て張り別途	141	㎡			
同上目地シーリング	MS-2 7×7	226	m			
端部ジョイナー	化粧ケイカル6 t 用	87.8	m			
出隅ジョイナー		26.2	m			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	126	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	76.7	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボード等切込み共	10	か所			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	76.7	㎡			
グラスウール天井 内敷き込み	天井内 24kg/m3 50 t	76.7	㎡			

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	3.5	m			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	0.2	㎡			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	6	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	122	m			
コーナーガード	L=1600	8	本			
汚垂タイル貼り	6.5 t 奥行き600	7.5	m			
床取合シーリング 洋式便器取合	MS-2 15×10	8	m			
インクジェット出 力シート張り	W300×H300 W436×H368 男. 女トイレ みんなのトイレ	6	か所			
同上施工費		1	式			
掃除用具掛	L=1000	2	か所			
ライニング天板	ポストフォーム t 19 W=150	11.4	m			
給気口塞ぎ	アルミプレート t 1.5 350×280	2	か所			
(外部) ステンレスカバー	屋上 SUS t 1.5加工 780×780	1	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P－G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	56.2	m ²			
E P－G 塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	0.2	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	11.8	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	19	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	29.9	m			
計						

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	2.2	m ³			
間仕切壁撤去	LGS. 木造	34.2	m ²			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	37.6	m			
ビニル床シート撤去	集積共	10.3	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	67.1	m ²			
天井下地撤去	集積共	67.1	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	6.5	m ²			
トイレフース撤去	枠共 集積共	43.6	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

管理教室棟 東側		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類		5.4	t			
木くず類		1.5	t			
廃プラスチック類		0.1	m3			
ガレキ・陶器類		1.3	m3			
金属くず類	アルミ	90	kg			
金属くず類	スチール	0.4	t			
廃石こうボード類		0.3	m3			
アズベスト含有材		0.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0017
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0018
計						

建築工事 細目別内訳

境港市

境港市

建築工事 別紙明細

管理教室棟 西側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	84.8	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	84.8	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	36.1	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	84.8	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	36.1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

管理教室棟 西側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 60日	97.5	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	7.2	m ²			
養生シート	防災Ⅰ類 60日	65	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	84.8	m ²			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	47.6	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	47.6	m ²			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	47.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

管理教室棟 西側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	97.5	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	7.2	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		65	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	84.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

管理教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
墨出し(内部改修)	複合改修	57	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0009
養生(内部改修)	複合改修	78.6	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	23.2	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	78.6	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	23.2	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

管理教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0011
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 60日	97.5	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	7.2	m ²			
養生シート	防災Ⅰ類 60日	65	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0012
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	57	m ²			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0013
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	30.8	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	30.8	m ²			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	30.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

管理教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0014
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	97.5	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	7.2	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		65	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	78.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0017
養生(内部改修)	複合改修	5.3	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0018
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	5.3	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

プール棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0015
養生(内部改修)	複合改修	4.9	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0016
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4.9	m ²			
計						

[illegible]