




面 図

位置図




全体計画平面図




事業名	美保飛行場周辺整備統合事業		
位置	境港市渡町		
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)		
図名	全体計画平面図		
図番	21 葉中 1	縮尺	S=1:500
課長	課長 補佐	係長	設計
令和 7 年度施工 境港市			

造成計画平面図




数量表					
記号	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
	2号張コンクリート	コンクリート t=70mm	m	106.9	
	3号張コンクリート	コンクリート t=70mm	m	44.9	
	4号張コンクリート	コンクリート t=70mm	m	43.9	



事業名	美保飛行場周辺整備統合事業		
位 置	境港市渡町		
工事名	電ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)		
図 名	造成計画平面図		
図 番	21 葉中 2	縮 尺	S=1:500
課長	課長 補佐	係長	設計
令和 7 年度施工 境港市			

雨水排水計画平面図




数量表

記号	名称	規格	単位	数量	備考
	1号U型可変側溝	B300-H400~500	ヶ所	1	L=28.00m
	2号U型可変側溝	B300-H500~600	ヶ所	1	L=29.00m
	3号U型可変側溝	B300-H600	ヶ所	1	L= 2.21m
	4号U型可変側溝	B300-H600	ヶ所	1	L= 7.39m
	U型道路側溝	B300-H300	m	63.6	
	重圧管	φ300	m	3.3	
	VP φ300	φ300	m	4.8	
	VU φ150	φ150	m	24.6	
	会所樹(A~D)	B400-L400-H445	ヶ所	4	鋼製蓋T-2
	1号集水樹	B300-L300-H650	ヶ所	1	鋼製蓋T-2
	2号集水樹	B500-L500-H750	ヶ所	1	鋼製蓋T-2
	3号集水樹	B500-L500-H700	ヶ所	1	鋼製蓋T-2
	4号集水樹	B500-L500-H800	ヶ所	1	鋼製蓋T-2
	5号集水樹	B500-L500-H800	ヶ所	1	鋼製蓋T-2


集水樹諸元

名称	計画高 (FH)	流入		流出	
		水路	水路底高 (BH)	水路	水路底高 (BH)
1号集水樹 樹深:H=610	2.730	1号U型可変側溝	2.251	2号U型可変側溝	2.251
2号集水樹 樹深:H=750	2.730	2号U型可変側溝 VPφ150	2.164	3号U型可変側溝	2.164
3号集水樹 樹深:H=700	2.707	3号U型可変側溝 U型道路側溝	2.157	4号U型可変側溝	2.157
4号集水樹 樹深:H=800	2.745	3号U型可変側溝 U型道路側溝	2.312	重圧管	2.135
5号集水樹 樹深:H=800	2.775	重圧管	2.122	VPφ300	2.122
会所樹A 樹深:H=445	2.730			VUφ150	2.380
会所樹B 樹深:H=445	2.730	VUφ150	2.355	VUφ150	2.355
会所樹C 樹深:H=445	2.730	VUφ150	2.330	VUφ150	2.330
会所樹D 樹深:H=445	2.730	VUφ150	2.305	VUφ150	2.305




事業名	美保飛行場周辺整備統合事業		
位置	境港市渡町		
工事名	電ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)		
図名	雨水排水計画平面図		
図番	21 葉中 3	縮尺	S=1:500
課長	課長 補佐	係長	設計
令和 7 年度施工 境港市			


舗装・縁石計画平面図




記号	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
	真砂土広場舗装	t=100~100mm	m ²	8.8	
	園路舗装	t=30~100mm	m ²	540.2	
	2号地先境界ブロック	地先境界ブロック(規格) (150/150)×150×600	m	284.9	
	3号地先境界ブロック	地先境界ブロック(規格) (150/150)×150×600	m	116.9	

事業名	美保飛行場周辺整備統合事業					
位 置	境 港 市 渡 町					
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)					
図 名	舗装・緑石計画平面図					
図 番	21 葉 中 4		縮 尺		S=1:500	
課長	課長 橘 佑		係長		設計	
令和 7 年度施工 境 港 市						






植栽計画平面図



レッドロビン(セイヨウベニカナメモチ) N=100本 生垣支柱 L=50.0m


数量表

記号	名称	規格			数量	単位	摘要
		H	C	W			
●●●●●	レッドロビン (セイヨウベニカナメモチ)	2.0	-	0.5	100	本	生垣支柱 L=50.0m



事業名	美保飛行場周辺整備統合事業		
位置	境港市渡町		
工事名	電ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)		
図名	植栽計画平面図		
図番	21 葉中 6	縮尺	S=1:500
課長	課長 補佐	係長	設計
令和 7 年度施工 境港市			

園 路 線 形 図




令和6年度工事 → 令和7年度工事

園路座標


○BP(BC.1) X= -54131.116 Y= -100618.078	○BC.2 X= -54129.458 Y= -100612.267	○BC.3 X= -54100.565 Y= -100559.352	○BC.4 X= -54077.019 Y= -100563.556	○BC.5 X= -54086.353 Y= -100597.269	○EP X= -54117.954 Y= -100589.357
○EC.1 X= -54130.897 Y= -100617.331	○EC.2 X= -54124.622 Y= -100600.862	○EC.3 X= -54080.150 Y= -100558.785	○EC.4 X= -54076.552 Y= -100580.358	○EC.5 X= -54098.652 Y= -100600.543	
IP.1 X= -54131.003 Y= -100617.706	○IP.2 X= -54127.752 Y= -100606.263	○IP.3 X= -54090.817 Y= -100542.533	○IP.4 X= -54071.599 Y= -100571.813	○IP.5 X= -54090.866 Y= -100605.056	

IP	IP.1	IP.2	IP.3	IP.4	IP.5
IA	0-53-32.06	14-13-58.86	116-37-35.49	63-22-24.51	90-00-00
R	50.000	50.000	12.000	16.000	9.000
TL	0.389	6.242	19.440	9.877	9.000
SL	0.002	0.388	10.845	2.803	3.728
CL	0.779	12.421	24.426	17.697	14.137



事業名	美保飛行場周辺整備統合事業		
位 置	境港市渡町		
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)		
図 名	園路線形図		
図 番	21 葉中 7	縮 尺	S=1:500
課長	課長 補佐	係長	設計
令和 7 年度施工 境港市			


縦断面図




事業名	美保飛行場周辺整備統合事業				
位置	境港市渡町				
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)				
図名	縦断面図				
図番	21 葉中 8	縮尺	V=1:100 H=1:200		
課長		課長補佐		係長	設計
令和 7 年度施工 境港市					

標準断面図

NO. 11付近(スケートパーク場周り)



NO. 9




D=20.000

DL=-5.00

事業名	美保飛行場周辺整備統合事業				
位置	境港市渡町				
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)				
図名	標準断面図				
図番	21 葉中 9	縮尺	S=1:100		
課長		課長補佐		係長	
				設計	
令和 7 年度施工 境港市					


横断面図 (1)



掘削	12.4	m2
盛土(真砂土)	7.5	m2

D=10.330


DL=-5.00



掘削	6.6	m2
盛土(真砂土)	6.0	m2

D=20.000

DL=-5.00



掘削	4.8	m2
盛土(真砂土)	6.7	m2

事業名	美保飛行場周辺整備統合事業				
位置	境港市渡町				
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)				
図名	横断面図 (1)				
図番	21 葉中 10	縮尺	S=1:100		
課長		課長補佐		係長	
令和 7 年度施工 境港市					
設計					


D=20.000

DL=-5.00

横断面図(2)

NO. 11

GH=2.94
FH=3.070




掘 削	8.8	m3
盛土(真砂土)	6.4	m3

D=20. 000

DL=-5.00

NO. 10

GH=2.84
FH=2.970




掘 削	9.6	m3
盛土(真砂土)	9.0	m3

D=9.670

DL=-5.00

事業名	美保飛行場周辺整備統合事業					
位 置	境 港 市 渡 町					
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)					
図 名	横 断 面 図 (2)					
図 番	21 葉中 11		縮 尺		S=1:100	
課長		課長 補佐		係長		設計
令和 7 年度施工 境 港 市						

横断面図(3)



掘 削	7.6	m3
盛土（真砂土）	8.8	m3


事業名	美保飛行場周辺整備統合事業					
位 置	境 港 市 渡 町					
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)					
図 名	横 断 面 図 (3)					
図 番	21 葉中 12		縮 尺	S=1:100		
課長		課長補佐		係長		設計
令和 7 年度施工 境 港 市						

雨水排水構造図(1)

1～4号U型可変側溝

S=1:10

(B300×H400～H600)



寸法表

名 称	H1	h
B300×H400	570	75
B300×H500	675	80
B300×H600	775	80

材料表


名 称	規 格	単 位	数 量		
			B300×H400	B300×H500	B300×H600
U型可変側溝	L=2000	個	5.0	5.0	5.0
インポートコンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.228	0.267	0.394
敷モルタル	1:3	m3	0.126	0.126	0.126
基礎砕石	t=10cm RC-40	m2	5.20	5.20	5.20
コンクリート蓋	歩道用 300 L500	枚	18.0	18.0	18.0
グレーチング 蓋	T-2 細目 300 L500	枚	2.0	2.0	2.0

※ グレーチング 蓋は5m毎に1枚設置する。

U型道路側溝

S=1:10

(B300×H300)




材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
U型道路側溝	B300×H300	個	5.0
敷モルタル	1:3	m3	0.126
基礎砕石	t=10cm RC-40	m2	5.20
コンクリート蓋	歩道用 300 L500	枚	18.0
グレーチング 蓋	T-2 細目 300 L500	枚	2.0

※ グレーチング 蓋は5m毎に1枚設置する。

会所樹A～D(□400)

S=1:10




材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
会 所 樹	□400	基	1.0
インポートコンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.008
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.017
基礎砕石	t=10cm RC-40	m2	0.34
基礎型枠	小 型	m2	0.12
グレーチング 蓋	T-2(細目) □400用	枚	1.0

重圧管(D300)

S=1:10




材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
重 圧 管	L=2000 D300	本	5.0
敷モルタル	1:3	m3	0.082
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.480
基礎型枠	小 型	m2	2.00
基礎砕石	t=15cm RC-40	m2	4.80

排水管VUφ150

S=1:10




材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
排水管	VP φ150	m	10.0

排水管VPφ300

S=1:10




材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
排水管	VP φ300	m	10.0

事業名	美保飛行場周辺整備統合事業				
位 置	境 港 市 渡 町				
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)				
図 名	雨水排水構造図(1)				
図 番	21 葉中 13	縮 尺		図 示	
課長		課長 補佐		係長	
				設計	
令和 7 年度施工 境 港 市					


雨水排水構造図(2)

1号集水樹
S=1:20




材料表		1基当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.315
基礎型枠	小 型	m ²	3.70
基礎砕石	t=15cm RC-40	m ²	0.81
グレーチング 蓋	T-2 □500用	枚	1.0

2号集水樹
S=1:20




材料表		1基当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.341
基礎型枠	小 型	m ²	4.04
基礎砕石	t=15cm RC-40	m ²	0.81
グレーチング 蓋	T-2 □500用	枚	1.0

3号集水樹
S=1:20




材料表		1基当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.315
基礎型枠	小 型	m ²	3.69
基礎砕石	t=15cm RC-40	m ²	0.81
グレーチング 蓋	T-2 □500用	枚	1.0

4号集水樹
S=1:20



材料表		1基当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.336
基礎型枠	小 型	m ²	3.98
基礎砕石	t=15cm RC-40	m ²	0.81
グレーチング 蓋	T-2 □500用	枚	1.0


5号集水樹
S=1:20



材料表		1基当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.374
基礎型枠	小 型	m ²	4.49
基礎砕石	t=15cm RC-40	m ²	0.81
グレーチング 蓋	T-2 □500用	枚	1.0

事業名	美保飛行場周辺整備統合事業				
位 置	境 港 市 渡 町				
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)				
図 名	雨水排水構造図(2)				
図 番	21 葉中 14	縮 尺		図 示	
課長		課長 補佐		係長	
				設計	
令和 7 年度施工 境 港 市					


U 型 可 變 側 溝 展 開 図
S=1:100



舗装・縁石・張コンクリート構造図

真砂土広場舗装

S=1:5




材料表

100m²当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
路 盤	再生クラッシュヤラン RC-30 t=100mm	m2	100.0	
表 層	真砂土(良質土) t=100mm	m2	100.0	

園路舖装

$S=1:5$




材料表

100m²当り

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
路 盤	再生クラッシャーラン R0-30 t=100mm	m ²	100.0	
プライムコート	PK-3	㎡	120.0	
表 層	灰色777材舗装(歩道部、非透水) t=30mm	m ²	100.0	

2号張コンクリート

S=1:10




材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.763	
型 枠	小 型	m ²	0.700	
目地板	t=10mm	m ²	0.076	

3号張コンクリート

S=1:10




材料表

10m当り

材 質		10㎡当り		
名 称	規 格	単位	数 量	備 考
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.308	
型 枠	小 型	m2	0.700	
目地板	t=10mm	m2	0.031	

2号地先境界ブロック

S=1:10




材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
基礎碎石	RC-40 t=100	m ²	2.500	
敷モルタル	1:3 t=30	m ³	0.045	
地先境界ブロック	○横 (150,150) × 150 × 600	m	10.0	

3号地先境界ブロック

S=1:10




材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
基礎碎石	RC-40 t=100	m ²	2.500	
敷モルタル	1:3 t=30	m ³	0.045	
地先境界ブロック	CH (150/150) × 150 × 600	m	10.0	

4号張コンクリート

S=1:10



材料表


10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.413	
型 枠	小 型	m ²	0.700	
目地板	t=10mm	m ²	0.041	

事業名	美保飛行場周辺整備統合事業				
位 置	境 港 市 波 町				
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)				
図 名	舗装・緑石・張コンクリート構造図				
図 番	21 葉中 16	縮 尺	図 示		
課長	課長 補佐	係長	設計		
令和 7 年度施工 境 港 市					

照明構造図


園路照明灯
S=1:20



材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
(照明灯)				
園路照明灯	ボール型	基	1.0	
自動点滅器		基	1.0	
(照明灯基礎)				
ｽﾏﾙﾄ ｲﾝｽﾀﾙﾃｰｼｮﾝ	φ500 t=0.6	m	1.100	
ﾌｧｰﾐ ﾚｰﾄ	4-M16×500	基	1.0	
基礎砕石	t=10cm RC-40	m ²	0.196	
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.216	
接地棒	φ10×1500, B10 9-1 端子付	本	1.0	
IV電線	1V 2sq	m	1.000	
硬質PVC電線管	VE16	m	0.600	

ハンドホール詳細図




材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
基礎碎石	t=10cm RC-40	m ²	0.689
ハンドホールド	H1-6	基	1
鉄 蓋	R2K-60	枚	1

管 路 断 面 图

S=1:10



材料表 10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量
電線管	FEP50	m	10.0
保護砂		m3	0.762
埋設シート		m	10.0


事業名	美保飛行場周辺整備統合事業					
位 置	境 港 市 渡 町					
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)					
図 名	照 明 構 造 図					
図 番	21 葉中 17		縮 尺		図 示	
課長	課長 補佐		係長		設計	
令和 7 年度施工 境 港 市						

管理施設構造図

メッシュフェンス

S=1:20


正面図



材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
メッシュフェンス	H=1.2m	m	10.00
コンクリートブロック基礎	□180-H450	個	5.00
充填モルタル	1:3	m3	0.020
敷モルタル	1:3	m3	0.008
基礎砕石	t=10cm RC-40	m2	0.392


断面図



水飲み場

S=1:20


正面図



材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
水飲み場		基	1.00
敷モルタル	1:3, 空練	m3	0.009
基礎砕石	RC-40, t=100	m2	0.413

断面図




本 体：掘石、ピシヤン仕上(上面研ぎ仕上)
水 栓：水飲み、回転式 手洗い：回転式
質 量：406kg

門 扉

S=1:20

(W=3.0m、H=1.2m)

正面図




材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
門 扉	W=3.0m、H=1.2m	基	1.00
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.155
型 枠	小 型	m2	1.840
基礎砕石	RC-40, t=100	m2	0.405

会所桧(□400)

S=1:10




材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
会 所 桧	□400	基	1.0
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.008
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.016
基礎砕石	t=10cm RC-40	m2	0.33
基礎型枠	小 型	m2	0.11
グレーチング蓋	T-2(縦目) □400用	枚	1.0

給水管(PEφ20)

S=1:10




材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
排水管	PEφ20	m	10.0

排水管(VPφ75)

S=1:10



材料表


名 称	規 格	単 位	数 量
排水管	VPφ75	m	10.0

事業名	美保飛行場周辺整備統合事業				
位 置	境 港 市 渡 町				
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)				
図 名	管 理 施 設 構 造 図				
図 番	21 葉中 18	縮 尺		図 示	
課長		課長補佐		係長	
令和 7 年度施工 境 港 市					


植栽構造図・スケートパーク配置平面図

生垣支柱詳細図
S=1:20

正 面 图




側面図



材料表

10m当り


名 称	規 格	単 位	数 量
支 柱	杉 切 丸 太 L=2000 φ75	本	5.0
横 木	真竹(12本束) L=6000/本 φ40	本	4.0
結束材	釘、鉄線、杉皮 シュロ縄など	式	1.0

スケートパーク配置図
S=1:

事業名	美保飛行場周辺整備統合事業					
位 置	境 港 市 渡 町					
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)					
図 名	植栽構造図・スケートパーク配置平面図					
図 番	22 葉中 19		縮 尺		図 示	
課長	課長 補佐		係長		設計	
令和 7 年度施工 境 港 市						


スケートパーク参考図(1)

A-A" 断面




配置平面図


S=1:60



B-B" 断面



C-C" 断面




事業名	美保飛行場周辺整備統合事業				
位置	境港市渡町				
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)				
図名	スケートパーク参考図(1)				
図番	21	業中	20	縮尺	図示
課長		課長補佐		係長	設計
令和7年度施工 境港市					

スケートパーク参考図(2)


ローカルセクション断面図 1

S=1:25




ローカルセクション断面図 2

S=1:25




アールセクション断面図

S=1:25




バンクセクション断面図

S=1:25



①-②断面図

S=1:25



事業名	美保飛行場周辺整備統合事業				
位置	境港市渡町				
工事名	竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事(その2)				
図名	スケートパーク参考図(2)				
図番	21	葉中	21	縮尺	図示
課長		課長	補佐	係長	設計
令和7年度施工 境港市					