

令和7年度

工事名称 竜ヶ山陸上競技場改修工事（建築）

工事場所 境港市三軒屋町4043番地2



[illegible]

[illegible]

## 建築工事 科目別内訳

[illegible]

## 4

[illegible]

## 建築工事 科目別内訳

[illegible]

## 6

[illegible]

## 建築工事 科目別内訳

E. 多目的トイレ棟 改修 木造 平屋建て 12.00m<sup>2</sup>[illegible]

## 8

[illegible][illegible]

建築工事 中科目別内訳

A. 管理棟 改修 鉄骨造 平屋建て 92.91㎡					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
屋根改修	撤去	1	式		
屋根改修	改修	1	式		
計					
雨樋改修	撤去	1	式		
雨樋改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	改修	1	式		

## 10

[illegible]



建築工事 中科目別内訳

B. 観客スタンド改修 鉄骨造 平屋建て 202.19m<sup>2</sup>

建築工事 中科目別内訳

B. 観客スタンド改修 鉄骨造 平屋建て 202.19m<sup>2</sup>[illegible]

建築工事 中科目別内訳

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
物置新設	撤去	1	式		
物置新設	新設	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		

## 14

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

D. トレ棟 改修 鉄筋コンクリート造平屋建て 43.50m<sup>2</sup>

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		

建築工事 中科目別内訳

D. トレ棟 改修 鉄筋コンクリート造平屋建て 43.50m<sup>2</sup>[illegible]

竜ヶ山陸上競技場改修工事（建築）  
 建築工事 中科目別内訳

17

E. 多目的ﾄﾞﾚｽﾚｯﾄﾞ 改修 木造 平屋建て 12.00㎡					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

18

F. 外構 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
掲示板改修	撤去	1	式		
掲示板改修	改修	1	式		
計					
駐車場ﾌｧﾝｽ改修	改修	1	式		
計					
外周ﾌｧﾝｽ改修	撤去	1	式		
外周ﾌｧﾝｽ改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

[illegible][illegible]

## 建築工事 細目別内訳

21

A. 管理棟 改修		鉄骨造 平屋建て 92.91㎡	屋根改修	改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
上部 立平葺き	カラーガルバリューム鋼板 0.4mm @333	114	㎡			
裏貼り	断熱シート 4mm	114	㎡			
下葺き	改質アスファルトルーフィング <sup>※</sup> 1.0mm 片面接着	114	㎡			
化粧キャップ	屋根同材 @333	124	か所			
雪止め金具	カーステンレス羽付き 180W 2段 @333 捨て板共	160	か所			
特殊唐草	カラーガルバリューム鋼板 0.4mm	44	m			
捨て板水切り	ガルバリューム鋼板 0.4mm	44	m			
軒先部 横葺き	カラーガルバリューム鋼板 0.4mm @200	84.4	㎡			
裏貼り	断熱シート 4mm 手貼り	84.4	㎡			
継手	@4,500 カラー、捨て板共	102	か所			
下葺き	改質アスファルトルーフィング <sup>※</sup> 1.0mm	84.4	㎡			
雪止め金具	カーステンレス羽付き 130W @450千鳥 捨て板共	84	か所			
棟頂部 四角推	カラーガルバリューム鋼板 0.8mm	1	か所			
下り棟包み	カラーガルバリューム鋼板 0.4mm	40.4	m			
下葺き増張り	改質アスファルトルーフィング <sup>※</sup> 1.0mm	40.4	m			

## 22

[illegible]

[illegible]

A. 管理棟 改修		鉄骨造 平屋建て 92.91㎡	雨樋改修	改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質塩ビ軒樋 (カマ)	前高120	54.3	m			
軒樋 出隅		4	か所			
軒樋 継手		12	か所			
軒樋 伸縮継手	南面	1	か所			
軒樋 受金物	めっき品 正面打ち (吊り) @300	184	か所			
じょうご		6	か所			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カマ)	径75	21.3	m			
縦樋 エルボ		14	か所			
縦樋 伸縮ワット		7	か所			
縦樋 受金物	めっき品	15	か所			
同上 支持足	めっき品	15	か所			
運搬費		1	式			
計						

[illegible][illegible]



## 建築工事 細目別内訳

28

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

## 42

[illegible]



[illegible]

C. 器具庫 改修		鉄筋コンクリート造平屋建て 115.00㎡		防水改修		改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
改質アスファルトシート防水	AS-J1 常温粘着工法 平面 絶縁	159	㎡				
改質アスファルトシート防水	AS-J1 常温粘着工法 立上り 絶縁	12.8	㎡				
下地調整費	ボリマーセメントモルタル 立上り部共	159	㎡				
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	12.8	㎡				
防水押え金物	出隅 アルミ 60×40	58.4	m				
改修用ドレン	75φ用 縦引き	3	か所				
ドレン廻りモルタル補修	ボリマーセメントモルタル 800角	3	か所				
脱気装置		3	か所				
荷揚げ費		1	式				
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	7.6	㎡				
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	2.4	㎡				
下地調整費	ボリマーセメントモルタル 立上り部共	10	㎡				
計							

建築工事 細目別内訳

[illegible]

C. 器具庫 改修		鉄筋コンクリート造平屋建て 115.00㎡	外壁改修	改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	191	㎡			
ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	60	m			
欠損補修	充填工法 100mm角 エポキシ樹脂モルタル 錆鉄筋処理共	10	か所			
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	143	㎡			
軒天 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	47.9	㎡			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	68.3	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	53.8	m			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カテー)	径75	9.3	m			
縦樋 受金物	めっき品	9	か所			
同上 支持足	めっき品	9	か所			
内部E P塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 下地調整RC種(塗替え面)	19.2	㎡			
計						

[illegible]

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

## 52

[illegible]

[illegible]



[illegible]

建築工事 細目別内訳

D.トレ棟 改修		鉄筋コンクリート造平屋建て 43.50㎡	外壁改修	改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	145	㎡			
ひび割れ補修	自動式低圧ポreshin樹脂注入工法	50	m			
欠損補修	充填工法 100mm角 エポキシ樹脂モルタル 錆鉄筋処理共	30	か所			
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	127	㎡			
軒天 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	18.7	㎡			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	50.1	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	27.4	m			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カテー)	径75	5.4	m			
縦樋 受金物	めっき品	6	か所			
同上 支持足	めっき品	6	か所			
ビクト	アクリル製 200角 文字入れ、取付共	2	枚			
計						



[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

## 62

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

## 64

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

65

[illegible]

建築工事 細目別内訳

66

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

## 68

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

## 70

[illegible]

建築工事 細目別内訳

72

[illegible]

建築工事 細目別内訳

72

[illegible]

[illegible][illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

A. 管理棟 改修 鉄骨造 平屋建て 92.91㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し (屋根改修)		184	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生 (屋根改修)		184	㎡			
養生(外壁改修)		76.8	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋根改修)		184	㎡			
整理清掃後片付け (外壁改修)		76.8	㎡			
計						

A. 管理棟 改修 鉄骨造 平屋建て 92.91㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	枠組本足場 (手すり先行方式) 90日	1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	212	㎡			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 90日	1	式			別紙 00-0005
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	62.3	m			
計						
外部足場	脚立足場 30日	1	式			別紙 00-0006
外部仕上足場	脚立足場	89.6	㎡			
計						
内部足場	脚立足場 30日	1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	脚立足場	18.2	㎡			
計						

A. 管理棟 改修		鉄骨造 平屋建て 92.91㎡	直接仮設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
災害防止	養生シート張り 90日	1	式			別紙 00-0008
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類	212	㎡			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	212	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	62.3	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	89.6	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	18.2	㎡			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		212	㎡			
計						

[illegible]

竜ヶ山陸上競技場改修工事（建築）  
 建築工事 別紙明細

85

B. 観客スタンド改修 鉄骨造 平屋建て 202.19㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0011
養生(外壁改修)		32.4	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0012
整理清掃後片付け (外壁改修)		32.4	㎡			
計						
外部足場	枠組本足場 (手すり先行方式) 90日	1	式			別紙 00-0013
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	27.5	㎡			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 90日	1	式			別紙 00-0014
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	16.2	m			
計						

建築工事 別紙明細

86

B. 観客スタンド改修 鉄骨造 平屋建て 202.19㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	枠組棚足場 90日	1	式			別紙 00-0015
外部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場	297	㎡			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 90日	1	式			別紙 00-0016
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用	94.2	m			
計						
災害防止	養生シート張り 90日	1	式			別紙 00-0017
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	16.2	㎡			
計						

## 建築工事 別紙明細

88

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

B. 観客スタンド改修		鉄骨造 平屋建て 202.19㎡		外壁改修		改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
同上 立上り コンクリート	鉄筋、型枠、コンクリート	1	式			別紙 00-0020	
目あらし	コンクリート面 床	1.2	㎡				
差筋アカー	D13 下向き	50	本				
異形鉄筋	SD295 D13	0.02	t				
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.02	t				
生コンクリート (材料)	米子土木事務所10 24(N/mm2 ) S-15	0.2	m3				
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 — —	0.2	m3				
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	3.8	㎡				
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	3.8	㎡				
打放し面補修	B 種 コン処理無 部分目違いばらい	3.8	㎡				
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅120	9.6	m				
エラストイト	厚20	0.1	㎡				
計							

[illegible]



C. 器具庫 改修 鉄筋コンクリート造平屋建て 115.00㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0022
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	159	㎡			
養生(外壁改修)		104	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0023
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	159	㎡			
整理清掃後片付け (外壁改修)		104	㎡			
計						
外部足場	枠組本足場 (手すり先行方式) 90日	1	式			別紙 00-0024
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	204	㎡			
計						

C. 器具庫 改修 鉄筋コンクリート造平屋建て 115.00㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 90日	1	式			別紙 00-0025
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	60	m			
計						
内部足場	脚立足場 30日	1	式			別紙 00-0026
内部仕上足場	脚立足場	22.1	㎡			
計						
災害防止	養生シート張り 90日	1	式			別紙 00-0027
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	204	㎡			
計						



D. トイレ棟 改修 鉄筋コンクリート造平屋建て 43.50㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0030
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	62.2	㎡			
養生(外壁改修)		72.4	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0031
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	62.2	㎡			
整理清掃後片付け (外壁改修)		72.4	㎡			
計						
外部足場	枠組本足場 (手すり先行方式) 90日	1	式			別紙 00-0032
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	150	㎡			
計						

D. トイレ棟 改修 鉄筋コンクリート造平屋建て 43.50㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 90日	1	式			別紙 00-0033
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	44.2	m			
計						
内部足場	脚立足場 30日	1	式			別紙 00-0034
内部仕上足場	脚立足場	37	㎡			
計						
災害防止	養生シート張り 90日	1	式			別紙 00-0035
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	150	㎡			
計						

D. トイレ棟 改修 鉄筋コンクリート造平屋建て 43.50㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0036
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	150	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	44.2	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	37	㎡			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		150	㎡			
計						

E. 多目的トイレ棟 改修 木造 平屋建て 12.00㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0037
養生(外壁改修)		29.2	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0038
整理清掃後片付け (外壁改修)		29.2	㎡			
計						
外部足場	枠組本足場 (手すり先行方式) 90日	1	式			別紙 00-0039
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	76.8	㎡			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 90日	1	式			別紙 00-0040
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	22.6	m			
計						

竜ヶ山陸上競技場改修工事（建築）  
 建築工事 別紙明細

99

E. 多目的ﾄﾞﾚｽﾚｯﾄ 改修 木造 平屋建て 12.00㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場	脚立足場 30日	1	式			別紙 00-0041
内部仕上足場	脚立足場	10.1	㎡			
計						
災害防止	養生ｼｰﾄ張り 90日	1	式			別紙 00-0042
ﾌｧｼｵｼｰﾄ張り	防災性能 JIS A 8952 I 類	76.8	㎡			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0043
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	76.8	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	22.6	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	10.1	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		76.8	㎡			
計						